



## Korkové podlahy



Vám přináší eleganci a sofistikovanost  
do Vašeho domova.

Korkové podlahy řady  
Corkcomfort jsou příjemné  
na dotek a disponují  
vynikající tepelnou  
a zvukovou izolací.  
V nabídce jsou plovoucí  
i lepené podlahy a široká  
škála dekorů v přírodním  
i barevném provedení.

## Laky LOBA



...tradiční kvalita:

1. **Fugenkittlösung** – Spárovací tmel na bázi rozpouštěděl s výbornou plnivostí a přilnavostí.
2. **Easy Prime** – Rychleschnoucí univerzální základní lak na vodní bázi, který nemapuje a snižuje riziko slepování hran.
3. **Easy Finish** – Vrchní lak na vodní bázi s vynikajícím rozlivem a odolností srovnatelnou s dvousložkovými laky.
4. **LMS 2** – Dvousložkový vodní vrchní lak s vynikající pružností a extrémně vysokou odolností proti otěru na korkové podlahy.

### HS 2K Intensive A.T.

Kombinuje vzhled oleje a odolnost lakované podlahy. Skvělým a snadným způsobem zvýrazňuje kresbu dřeva. Aplikuje se v jedné vrstvě válečkem. Používá se jako první základní nátěr pod disperzní lak 2K Invisible Protect.

INOVATIVNÍ  
NEVIDITELNÁ  
OCHRANA



- Jasně zesiluje barvu a odstín dřeva.
- Neobsahuje kobalt a methylethylketon oxim.
- Velmi spolehlivá aplikace.
- Nezpůsobuje zdrsnění dřeva.
- Rychle schne a umožňuje přelakování po 12 hodinách

### WS 2K Invisible Protect

Vrchní lak pro nový povrch dřevěných podlah v kombinaci s HS 2K Intensive vytváří perfektní charakter oleje a odolnost proti otěru i pro vysokou zátěž.

INOVATIVNÍ  
NEVIDITELNÁ  
OCHRANA



- Nezvýrazňuje barvu ani odstín dřeva – zachovává původní barvu.
- Přírodní textura a pocit jako z neošetřeného dřeva.
- Velmi snadná aplikace.
- Pouze dvě vrstvy bez nutnosti základního laku.
- Zlepšené protiskluzové vlastnosti.
- Bez leštění.
- Skvělá chemická odolnost.
- Čistí se stejně snadno jako lakovaná podlaha.

# KORKOVÉ PODLAHY

## Korkové podlahy klasické

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Natural		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	351,00
	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	475,00
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	754,00
Rhapsody		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	472,00
	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	593,00
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	781,00
	23/33	HPS lak	905	295	10,5	4	plovoucí	2,136	989,00
Dawn		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	472,00
	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	578,00
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	877,00
Plaza		bez úpravy	600	300	6	4	přilepit	1,980	549,00
Accent		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	527,00
		bez úpravy	300	300	4	4	přilepit	0,990	527,00
	23/33	HPS lak	905	295	10,5	4	plovoucí	2,136	1 010,00
		bez úpravy/ masív	600	300	4		přilepit	1,980	374,00
Aldeia		bez úpravy/ masív	300	300	8		přilepit	0,900	592,00
		bez úpravy	600	300	6		přilepit	1,980	1 399,00
Harmony	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	660,00
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	909,00
	23/33	HPS lak	905	295	10,5	4	plovoucí	2,136	1 075,00
Character	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	608,00
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	877,00
Shell	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	877,00
Symphony	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	877,00

## Korkové podlahy Identity

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Moonlight	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Timide	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Silver	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Champagne	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Spice	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Tea	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Nightshade	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00
Chesnut	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	873,00
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	925,00

\* Není konečná úprava, nutno ještě 2x lakovat lakem LMS1 nebo LMS2.

## Korkové podlahy Personality

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Moonlight	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	<b>776,00</b>
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>898,00</b>
Timide	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	<b>776,00</b>
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>898,00</b>
Champagne	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	<b>776,00</b>
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>898,00</b>
Spice	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	<b>776,00</b>
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>898,00</b>
Tea	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	<b>776,00</b>
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>898,00</b>
Chesnut	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	<b>776,00</b>
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>898,00</b>

\* Není konečná úprava, nutno ještě 2x lakovat lakem LMS1 nebo LMS2.

## Korkové podlahy Speciality

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Timide Lane	23/31	WRT lak	1 220	140	10,5	4	plovoucí	1,366	<b>1 099,00</b>
Chesnut Lane	23/31	WRT lak	1 220	140	10,5	4	plovoucí	1,366	<b>1 099,00</b>
Linn Moon	23/31	WRT lak	605	445	10,5		plovoucí	2,154	<b>1 078,00</b>
Linn Cioccolato	23/31	WRT lak	605	445	10,5		plovoucí	2,154	<b>1 078,00</b>
Slice Tea	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>1 072,00</b>
Slice Marble	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>1 072,00</b>
Novel Brick Natural	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>919,00</b>
Novel Edge Natural	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>919,00</b>
Novel Twist Natural	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>919,00</b>
Novel Edge Drill	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Brick Drill	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Brick Flax	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Brick Tafetta	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Edge Burlap	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Edge Lace	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Teist Drill	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Twist Taffeta	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>
Novel Twist Velvet	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	<b>969,00</b>

# KORKOVÉ PODLAHY

## Korkové podlahy GO4CORK

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
▼ Moment	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	549,00
▼ Desire	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	699,00
▼ Attraction	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	689,00
▼ Temptation	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	689,00
▼ Appeal	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	689,00
▼ Impulse	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	682,00
▼ Charm	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	689,00

## ARTCOMFORT

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Travertine Dune	32	NPC lak	605	445	10,5		plovoucí	2,154	985,00
Beton Haze	32	NPC lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	901,00
Metal Rustic Pine	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	903,00
Glacier Rustic Pine	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	903,00
Pastel Rustic Pine	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	903,00
Nougat Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	903,00
Sorrel Carve Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	903,00
Sierra Carve Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Blizzard Carve Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Ferric Rustic Ash	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Desert Rustic Ash	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Coral Rustic Ash	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Prime European Walnut	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Prime American Walnut	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	899,00
Prime Rustic Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	979,00
Ivory Chalk Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	979,00
Nebraska Rustic Pine	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	979,00
Platinum Chalk Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	979,00
Prime Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	979,00
Blaze Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	903,00

## Korkové role

Název	Povrchová úprava	Rozměr (m)			Min. balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
		Délka	Šířka	Tloušťka		
Korkové role Multi - Use 10 m <sup>2</sup> původní Aneto	bez úpravy	10	1	2	10	61,00
Korkové role Multi - Use 4 m <sup>2</sup> původní Miniroll	bez úpravy	8	0,5	2	4	75,00
Korková role CA8245 obecné použití tl. 1 mm	bez úpravy	20	1,22	1	24,4	52,00
Korková role CA8245 obecné použití tl. 1,4 mm	bez úpravy	20	1,22	1,4	24,4	69,00
Korková role Acousticork C-31 pro podlahové vytápění a vysoký útlum hluku	bez úpravy	10	1	2,5	10	121,00
Korkové role Acousticork T-51 pod linolea a PVC krytiny	bez úpravy	10	1	2	10	180,00

Minimální prodej 1 role.

## Korkové lišty

Obvodové lemovací	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Počet ks v balení	Cena (Kč/bm)
		Délka	Výška	Hloubka		
Lišta Korková masivní 50 mm	bez úpravy	900	50	8	70	73,00
Lišta Korková masivní 70 mm	bez úpravy	900	70	8	50	89,00
<b>Lišty k podlahám Wicanders</b>						
Lišta vzor Harmony	lak	2400	60	15	6	149,00
Lišta k sérii Personality	lak	2400	60	15	6	143,00
<b>Dílačnické</b>						
Lišta Korková dílačnická 10 mm	bez úpravy	900	22	10	350	29,00

Minimální objednávková množství 1 ks.